

new art laboratories



Test Medici Rapidi NADAL®

Test Rapidi Immunologici per Point-of-Care &
Diagnostica di Laboratorio

Test Rapidi Antidroga

Test Medici Rapidi

Diagnostica di Laboratorio

Servizi di Laboratorio

Consulenza & Servizi



nal von minden

Il vostro partner nella diagnostica professionale

We help you care!

Da oltre 30 anni, prodotti di alta qualità e un servizio eccellente formano la base del nostro successo. La relazione con i nostri clienti ci ha dimostrato di essere i leader di mercato nel campo dei test medici rapidi antidroga e della diagnostica medica.

Grazie alla stretta collaborazione con voi siamo stati capaci di ottimizzare il nostro portfolio e tenerci al passo con gli sviluppi in campo sanitario. Il nostro scopo è rimanere l'opzione più innovativa e la prima scelta per le risposte a tutte le vostre domande sul tema dei test medici rapidi.

Presenti in cinque sedi Europee ed attraverso le nostre filiali, offriamo un'ampia rete di consulenti clienti e rappresentanti. Questo ci permette di operare attraverso l'Europa ed il mondo proponendo soluzioni dirette, personalizzate ed individuali.

Garanzia di Qualità

In quanto produttori di diagnostica *in-vitro* siamo coscienti della nostra responsabilità. È per questo che la qualità dei nostri prodotti ed il nostro servizio di assistenza clienti rivestono per noi estrema importanza.

Il nostro sistema di controllo qualità ha la certificazione ISO 13485 e ISO 9001 fin dal 2003 ed è annualmente revisionato da TÜV Rheinland. Ispezioni, un'ampia mappa processuale e sistemi correttivo-preventivi ci aiutano a mantenere alti i nostri standard.

I nostri prodotti, in linea con le direttive-IVD, sono certificati CE e da molti anni dimostrano il loro potenziale sul mercato. Partecipiamo regolarmente e con grande successo a test di competenza.

NADAL®
...sempre il test giusto!



Management team della nal von minden (da sinistra)
Sandra von Minden, Roland Meißner e Thomas Zander

Contenuti

Batteriologia.....	6	Mononucleosi (EBV)	27
Borreliosi	6	Norovirus	27
Campylobacter	7	Fattori Reumatoidi	27
Clostridium difficile	7	Rota-Adenovirus	27
Clostridium perfringens	7	RSV-Adenovirus	27
E. coli O157	7	Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)	28
EHEC Verotossine 1&2	8	Virus della Rosolia	28
Legionella	8	Salmonella	28
Listeria	8	Salmonella Typhi	28
Salmonella	8	Shigella	28
Salmonella Typhi	9	Shigella Dysenteriae	29
Shigella	9	Streptococco A (Strep A)	29
Shigella Dysenteriae	9	Tetano	29
Streptococcus Pneumoniae	9	Tiroide (TSH) 30 Toxoplasmosi.....	30
		Tubercolosi (TBC)	30
Identificazione del Gruppo Sanguigno	10	Test di Agglutinazione al Lattice	31
Cardiologia	11	Oncologia	32
Cardiac Combo 11 CK-MB	11	Alfa-fetoproteina (AFP)	32
Proteina C reattiva alta sensibilità (hs-PCR).....	12	Proteina di Bence Jones	32
D-Dimero	13	Antigene Cancro alla Vescica/ Emoglobina (BCA/Hb)	32
Troponina I	13	Antigene Carcinoembrionario (CEA).....	33
Colibri Lettore Point of Care	14	Sangue occulto nelle feci (FOB) - cancro al colon	33
Ginecologia ed ostetricia/ Malattie sessualmente trasmissibili	16	Emoglobina/Aptoglobina (HB/Hp) - cancro al colon	34
Ormone follicolo-stimolante (FSH)	16	Helicobacter pylori (H. pylori)	34
Glucosio	16	Antigene Specifico della Prostata (PSA) - cancro alla prostata	34
Test ginecologici per uso domestico	17	Roche® Reflotron®	35
Gonadotropina Corionica (hCG)	18	Medicina Tropicale & Parassitologia	37
Ormone luteinizzante umano (hLH)	18	Bilharziosi, Schistosomiasi (CCA)	37
Rottura prematura delle membrane(PROM)	19	Malattia di Chagas	37
Malattie sessualmente trasmissibili (STDs)	19	Chikungunya	37
Streptococcus B (Strep B)	20	Colera	38
pH vaginale	20	Cryptosporidium	38
Infettivologia, Pediatria e Malattie Autoimmuni	21	Dengue	38
Astrovirus	21	Ebola.....	39
Proteina di Bence Jones	21	Entamoeba	39
Calprotectina	22	Filariosi	39
Campylobacter	22	Giardia	39
Celiachia	22	Leishmaniosi	39
CMV	23	Leptospira	40
Proteina C reattiva (PCR)	23	Malaria	40
Enterovirus	24	Febbre Tifoide	40
Ferritina	24	Urologia	41
Epatite A, B, C & E	24	Strisce Reactif Analisi delle Urine	42
HIV (AIDS)	25	Analizzatori Urine	43
Immunoglobulina E (IgE)	26	Strisce Urina Microalbumina	43
Immunoglobulina G (IgG)	26	Test® Roche -Combur	43
Influenza A/B	26	Siemens/Bayer Multistix®	43
Lattoferrina	26	Strisce Urina Ratisbonne	43
Listeria	26		



con le norme stabilite 98/79/ – altri.



nal von minden GmbH

Il vostro specialista in diagnostica medica di alta qualità ed economicamente vantaggiosa!

Utilizziamo costantemente le nostre capacità, la nostra conoscenza ed esperienza per ampliare e rifinire il nostro portfolio ed i nostri processi. Il contatto con voi, i nostri clienti, ed i vostri suggerimenti sono cruciali per permetterci di ottenere tutto questo.

Insieme a voi, troviamo soluzioni innovative per rispondere alle vostre esigenze. In quanto vostri partner di vecchia data, vogliamo essere i migliori, non semplicemente soddisfare le vostre richieste ma essere fonte di ispirazione per voi.

Le nostre brochure sono disponibili in tredici lingue: Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Olandese, Ceco, Finlandese, Portoghese, Svedese, Danese e Russo. Ulteriori informazioni sulla nostra vasta gamma di prodotti sono disponibili sul nostro sito web www.nal-vonminden.com, oppure potete contattarci direttamente all'indirizzo e-mail info@nal-vonminden.com.




Inside Diagnostics - la vostra rivista cliente

Tre volte l'anno vi proponiamo interessanti articoli sui temi più attuali, informazioni di background dettagliate e notizie dal mondo della diagnostica così come brevi notizie sulla nostra ditta.



Test rapidi nal von minden

Struttura e principio del test



Il principio dei test rapidi NADAL® si basa sul legame antigene/anticorpo. Il campione prelevato dal paziente è raccolto sul tampone e distribuito lungo la striscia per azione capillare.

In caso di campioni positivi al test, gli antigeni sono riconosciuti e bloccati dagli anticorpi oroconjugati. Successivamente, questo complesso antigene/anticorpo oro coniugato raggiunge la regione del test dove gli anticorpi, contrari allo stesso antigene, vengono immobilizzati legando così il complesso molecolare. Le particelle oro si accumulano sulla linea del test T creando una linea rossa indicativa di un risultato positivo.

Se, al contrario, nel campione non sono presenti antigeni, gli anticorpi oro-coniugati si muovono liberamente oltre la linea del test senza accumularsi su di essa. In entrambi i casi però, positivo o negativo, essi raggiungeranno la regione di controllo dove saranno fermati sulla membrana dagli anticorpi. Così facendo le particelle oro si accumulano sempre sulla linea di controllo C facendo apparire una linea rossa. A seconda dei test, la posizione degli anticorpi e degli antigeni sulla striscia del test può variare ma il principio di funzionamento rimane lo stesso.

*Dr. rer. nat. Torsten Winkler
Chief Product Manager - Laboratory Diagnostics
nal von minden GmbH*



Batteriologia

In batteriologia la denominazione di “batterio” è attribuita a tutti i microrganismi prevalentemente unicellulari, cioè privi di un proprio nucleo. Essi appartengono al gruppo di organismi procarioti e possono causare una varietà di patologie.

Un intervento tardivo può causare gravi se non fatali episodi eziopatologici. Di conseguenza una diagnosi precoce e rapida risulta fondamentale per una prognosi adeguata

Borreliosi

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi del Borrelia (contro *Borrelia burgdorferi*, *B. garinii* e *B. afzelii*)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Lyme Borreliosis IgG+IgM Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	870001	10

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del Borrelia (*B. garinii*, *B. afzelii* e *B. burgdorferi sensu stricto*) direttamente da una zecca.

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Borreliosis Ag Test a Cassetta (no IVD)	Zecca	870004N-05 870004N-01	5 1

Campylobacter

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del *Campylobacter*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Campylobacter Test a Cassetta	Feci	1232001	10

In evidenza



NADAL® C. difficile Toxin A+B/GDH Test a Cassetta

Per l'individuazione qualitativa delle Tossine A e B del *Clostridium difficile* (C. difficile Tossine A&B) e del glutammato deidrogenasi del *Clostridium difficile* (C.difficile GDH)

Campione: Feci
Durata del Test: 10 minuti
Andamento complessivo: 93%
Codice Prodotto: 582016N-10

Clostridium difficile

Test rapido per la rilevazione delle tossine A e B del *Clostridium difficile* A o Glutammato Deidrogenasi

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® C. difficile Toxin A+B Test a Cassetta	Feci	582008	10
NADAL® C. difficile GDH Ag Test a Cassetta	Feci	582004	10
NADAL® C. difficile Toxin A+B/GDH NUOVO! Test a Cassetta	Feci	582016N-10	10

Clostridium perfringens

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del *Clostridium perfringens*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Clostridium perfringens Ag Test a Cassetta	Feci	582009	10

E. coli O157

Test rapido per la rilevazione degli antigeni dell'*Escherichia coli* O157

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® E.coli O157 Test a Cassetta	Feci	501006	10

EHEC Verotossina 1&2

Test rapido per la rilevazione della verotossina 1 & 2 dell'E. coli enteroemorragico

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® EHEC Verotoxin 1+2 Test a Cassetta	Feci	501012	10

In evidenza



NADAL® Legionella/Streptococcus pneumoniae Test a Cassetta

Per l'individuazione qualitativa degli antigeni del Legionella pneumophila e dello Streptococcus pneumoniae come supporto nella diagnosi di infezioni da Legionella (Legionellosi), polmonite, meningite e otite

Campione: Urina
Durata del Test: 10 minuti
Andamento complessivo: Legionella: 100%
Polmonite Streptococcica: 81%
Codice Prodotto: 572005

Legionella

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della *Legionella pneumophila*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Legionella Test a Cassetta	Urina	552020	10
NADAL® Legionella/ Streptococcus pneumoniae NUOVO! Test a Cassetta	Urina	572005	10

Listeria

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del *Listeria monocytogenes*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Listeria Test a cassetta	Feci	1252001	10

Salmonella

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della *Salmonella* spp.

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Salmonella spp. Test a Cassetta	Feci	1242001	10

Salmonella Typhi

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della *Salmonella typhi*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Salmonella typhi Test a Cassetta	Feci	1242002	10

Shigella

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della Shigella

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Shigella Test a Cassetta	Feci	1262001	10

Shigella Dysenteriae

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della *Shigella dysenteriae* Tipo 1

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Shigella dysenteriae Test a Casseta	Feci	1262002	10

Streptococcus Pneumoniae

Test rapido per la rilevazione degli antigeni dello *Streptococcus pneumoniae*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Streptococcus pneumoniae Test a Cassetta	Urina	572004N-10	10
NADAL® Legionella/ Streptococcus pneumoniae NUOVO! Test a Cassetta	Urina	572005	10



Identificazione del Gruppo Sanguigno

In caso di intervento chirurgico, è fondamentale poter determinare in modo veloce e sicuro il gruppo sanguigno del paziente. Le nostre card Bedside per la determinazione rapida del gruppo sanguigno sono costituite da 4 o 6 pozzetti separati nel mezzo per svolgere separatamente l'analisi del campione del paziente e l'analisi di controllo.

Si tratta di camere di reazione, sigillate da una pellicola trasparente. Ogni pozzetto contiene 70 µl di antisiero (blu = Anti-A-Serum monoclonale (BIRMA-1); giallo = Anti-B Serum monoclonale (LB-2); incolore = Anti-D-Serum monoclonale (RUM-1). Facile documentazione dei risultati: l'etichetta sulla card è infatti un'etichetta adesiva perciò è sufficiente rimuoverla e applicarla ad esempio sul protocollo di trasfusione.

Individuazione del Gruppo Sanguigno

Test rapido per la rilevazione della compatibilità A/B/O oppure A/B/O+D.

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Card/Confezione
ABO-trol® forte II Test Card per ABO	Sangue con anticoagulanti, sangue circolante, concentrato globuli rossi	820001	50
ABO-trol® forte plus Test Card per ABO+D	Sangue con anticoagulanti, sangue circolante, concentrato globuli rossi	820002	30
Haemolance Plus® Lancets (21g / 1.8 mm)	-	341008	5 Unità



Cardiologia

Malattie cardiovascolari acute e croniche sono tra le principali responsabili di morbidità e mortalità. Gli infarti sono tra le malattie cardiovascolari più comuni e una diagnosi anticipata è fondamentale per una buona prognosi.

Solo sei ore dopo la comparsa dell'infarto, i danni al muscolo cardiaco sono irreversibili. Nella maggior parte dei casi una fatalità può essere prevenuta con un trattamento precoce. Ciò mette ancora più in rilievo l'importanza di una diagnosi precoce ed accurata.

Cardiac Combo

Test rapido per la rilevazione simultanea di Troponina I, CK-MB e Mioglobina

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Cardiac Combo (Trop I, CK-MB, Mioglobina) Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	282003	5

CK-MB

Test rapido per la rilevazione della Creatinchinasi del tipo muscolo-cervello (CK-MB)


Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® CK-MB Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	302001	5

Proteina C reattiva alta sensibilità (hs-PCR)

Test rapido per la rilevazione ad alta sensibilità della proteina C reattiva (hs-PCR)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® high sensitivity CRP Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	312002	20

Comparsa di importanti "marker cardiaci" in caso di attacco cardiaco



In caso di danno al muscolo cardiaco e comparsa del dolore, in 4-6 ore viene rilasciata Troponina I nel sangue. Il rilascio di TnI cardiaca è simile a quello di CK-MB; ma, mentre la CK-MB ritorna ai suoi livelli normali dopo 72 ore, il livello di Troponina I rimane alto fino a 6-10 giorni, fornendo un arco temporale più ampio durante il quale è possibile rilevare il danno.

In evidenza



NADAL® D-Dimer Test a Cassetta

Kit disponibile con 5 e 10 test Per la conferma e valutazione di pazienti con sospetto di coagulazione intravascolare disseminata (CID), trombosi venosa profonda (TVP) ed embolia polmonare (EP)


Campione: Sangue intero, Plasma

Durata del Test: 10 minuti

Limite di rilevazione: 500 ng/ml

Codice Prodotto: 351006, 351007

Istruzioni illustrate nella confezione!



D-Dimero

Test rapido per la rilevazione del D-Dimero

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® D-Dimer Test a Cassetta	Sangue intero, Plasma	351006 351007	5 10

In evidenza



Test a Cassetta NADAL® Troponin I

Per la rilevazione rapida e qualitativa della Troponina cardiaca umana I


Campione: Sangue intero, Siero, Plasma

Durata del Test: 15 minuti

Limite di rilevazione: 1.0 ng cTnI/ml

Codice Prodotto: 282001, 282000,
282015

Istruzioni illustrate nella confezione!



Troponina I

Test rapido per la rilevazione della Troponina I

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Troponin I Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	282001 282000 282015	20 10 5



Colibri Lettore Point of Care

Il Colibri della nal von minden, con i suoi 4 cm di lunghezza è lo strumento ideale per l'analisi qualitativa e quantitativa di test rapidi. Permette risultati veloci e precisi ed è la soluzione economicamente vantaggiosa per il vostro studio medico.

Grazie all'unico tasto operativo, il dispositivo è particolarmente facile da usare. Non ha bisogno di manutenzione ed i controlli qualità sono facili da eseguire. I dati per l'archiviazione possono essere trasferiti facilmente sul PC utilizzando l'apposito cavo USB.

In evidenza



nal von minden Colibri Lettore Point of Care

- ✓ Piccolo (4 x 4 x 4 cm)
- ✓ Leggero (40 g)
- ✓ Veloce
- ✓ Preciso (coefficiente di variazione <1%)
- ✓ Di facile utilizzo (unico tasto di azionamento)
- ✓ Controllo Qualità Semplice
- ✓ Facile trasferimento dei dati al PC
- ✓ Nessuna manutenzione

In evidenza



NADAL® PCR Test a Cassetta quantitativo (2-150 mg/l)


Per la determinazione quantitativa ed il monitoraggio delle concentrazioni di PCR(2-150 mg/l) con il lettore point of care Colibri.

Campione: Sangue intero, Siero, Plasma

Durata del Test: 5 minuti

Codice Prodotto: 312021NBUL-20

Istruzioni illustrate nella confezione!



Colibri Lettore Point of Care **NUOVO!**

Prodotto	Codice Prodotto	Test/ Confezione
nal von minden Colibri Lettore Point of Care	2150001	1 dispositivo
nal von minden Colibri USB cable + DataViewer Software	2150002	1 dispositivo
NADAL® CRP Quant Test a Cassetta (quantitativo:2-150 mg/l)	312021NBUL-20	20
Seronorm™ CRP Liquid Controllo Positivo	311011	1x1ml Livello 1 1x1ml Livello 3
NADAL® Strep A Scan Test a Cassetta	222049NBUL-20	20
NADAL® Rota-Adeno Scan Test a Cassetta	481049NBUL-10	10
NADAL® H.pylori Ag Scan Test casete	262004NBUL-10	10

**Presto disponibile anche per:
FOB, RSV e altri parametri!**



Ginecologia ed ostetricia/ Malattie sessualmente trasmissibili

La ginecologia riguarda la salute del sistema riproduttivo femminile. Nell'area della diagnostica ginecologica offriamo una vasta gamma di test di gravidanza ed ovulazione. Inoltre offriamo anche test rapidi per l'in-

dividuazione di diverse infezioni e STDs (malattie sessualmente trasmissibili) come clamidia, sifilide e gonorrea.

Ormone follicolo-stimolante (FSH)

Test rapido per la rilevazione dell'ormone follicolo-stimolante

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® FSH Menopause Migliorato! Test a Cassetta	Urina	172003N-10	10

Glucosio

Polvere anidra da mescolare per la preparazione di una soluzione zucchero

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Astuccio/ Confezione
sensorIQ® Glucose 50g	-	341020	25
sensorIQ® Glucose 75g	-	341021	25

In evidenza



Test rapidi ginecologici felicia® per uso domestico

La gamma di prodotti felicia® è certificata per l'uso domestico e comprende test di gravidanza e ovulazione. Entrambe le tipologie di test sono disponibili nel formato a penna o a cassetta (con pipetta inclusa). I test sono accompagnati da istruzioni per l'uso dettagliato che spiegano accuratamente la procedura del test e i tempi di lettura appropriati.

- ✓ semplice uso domestico
- ✓ risultati chiari e veloci
- ✓ alta qualità, marchio CE
- ✓ più del 99% di sensibilità
- ✓ risultati accurati in più del 99% dei casi
- ✓ test di gravidanza ed ovulazione da un unico fornitore

Test Ginecologici per uso domestico

Test rapidi gravidanza ed ovulazione per uso domestico

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
felicia® hCG Test di Gravidanza per uso domestico (CE0197) 25mIU/ml Test a penna	Urina	2030001IT	1
felicia® Test Ovulazione per uso domestico (CE0197) Test a penna 30 mIU/ml	Urina	2030004IT	7
felicia® Test Ovulazione per uso domestico (CE0197) Test a cassetta 30 mIU/ml	Urina	2030003IT	7

In evidenza




NADAL® hCG gravidanza 20 mIU/ml Test a Cassetta

Per la rilevazione qualitativa e probabile della gonadotropina corionica umana (hCG) in campioni di sangue intero

Campione: Sangue intero, Siero
Durata del Test: 10 minuti
Sensibilità: 20 mIU/ml
Codice Prodotto: 152003

Istruzioni illustrate nella confezione!



Gonadotropina Corionica Umana (hCG)

Test rapido per la rilevazione dell'hCG - gravidanza

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a striscia 10 mIU/mL	Urina	141000 143003	50 25 (provetta)
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a Cassetta 10 mIU/mL	Urina	142000	30
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a striscia 10 mIU/mL	Urina, Siero	151003	50
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a Cassetta 10 mIU/mL	Urina, Siero	152000	30
NADAL® hCG Test di Gravidanza NUOVO! Test a cassetta 20 mIU/ml	Sangue intero, Siero	152003	30
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a striscia 25 mIU/ml	Urina	141002 143004	50 25 (provetta)
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a cassetta 25 mIU/ml	Urina	142002	30
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a striscia 25 mIU/ml	Urina, Siero	151002 153003	50 25 (provetta)
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a cassetta 25 mIU/ml	Urina, Siero	152002	30
NADAL® hCG Test di Gravidanza Test a penna 25 mIU/ml	Urina	144001N-10	10

Ormone luteinizzante umano (hLH)

Test rapido per la rilevazione dell'hLH (ormone Luteinizzante umano) - ovulazione


Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® hLH Ovulazione Test a striscia 30 mIU/ml	Urina	165001	50
NADAL® hLH Ovulazione Test a cassetta 30 mIU/ml	Urina	166001	30

Rottura prematura del sacco amniotico (PROM)

Test rapido per la rilevazione di fluido amniotico in secrezioni vaginali (IGFBP-1).

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® PROM Amniotic fluid Test a Striscia	Secrezione Vaginale	431006N-20 431006N-10 431006N-03	20 10 3

In evidenza



NADAL® Chlamydia plus Test a Cassetta (CE0197)

Tampone con tubo per il trasporto incluso. Per la rilevazione qualitativa del Chlamidia tracomatis


Campione: Tampone cervicale (donna);
Tampone uretrale & urina (uomo)

Durata del Test: 10 minuti

Accordo Generale: 94%

Codice Prodotto: 212011

Istruzioni illustrate nella confezione!



Malattie sessualmente trasmissibili (STDs)

Test rapidi per la rilevazione di malattie sessualmente trasmissibili

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Syphilis Test a Striscia	Sangue intero/ Siero/ Plasma	203001	40
NADAL® Syphilis Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	203002	20
NADAL® Gonorrhea Test a Cassetta	Cervicale & uretrale tampone	611003N-10	10
Toxoplasma IgM Test a Cassetta (CE0123)	Siero, Plasma	1670501	25
NADAL® Toxo IgG/IgM Test a Cassetta (no certificazione CE)	Sangue intero/ Siero/ Plasma	1670004N-25	25
NADAL® Chlamydia NUOVO! Test a Cassetta (CE0197)	Tampone cervicale (donna); Tampone uretrale & urina (uomo)	212007	20
NADAL® Chlamydia plus NUOVO! Test a cassetta con provetta per il trasporto inclusa (CE0197)	Tampone cervicale (donna); Tampone uretrale & urina (uomo)	212011	20
Tampone Clamidia con provetta per il trasporto	-	212003	1 Unità
NADAL® Trichomonas vaginalis Test a Cassetta	Secrezione Vaginale	840003N-10	10
NADAL® Candida albicans Test a Cassetta*	Secrezione Vaginale	1120003N-20	20
NADAL® HSV 1 IgG/IgM Migliorato! Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	1130002N-30	30
NADAL® HSV 2 IgG/IgM Migliorato! Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	1130003N-30	30

Streptococco B (Strep B)

Test rapido per la rilevazione degli antigeni dello *Streptococco B*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Strep B Test a cassetta*	Tampone vaginale o rettale; nei neonati, tampone oro-faringeo raccolto subito dopo la nascita	232001	20

In evidenza




NADAL® Strep B Test a Cassetta

Può essere utilizzato anche con tamponi dei condotti uditivi oppure tamponi faringei eseguiti sui neonati appena dopo la nascita. Per la rilevazione qualitativa presumibile degli antigeni dello Streptococco del gruppo B

Campione: Tampone vaginale o rettale; nei neonati, tampone oro-faringeo raccolto subito dopo la nascita
Durata del Test: 10 minuti
Accordo Generale: 96,7%
Codice Prodotto: 232001

Istruzioni illustrate nella confezione!



pH vaginale

Test rapido per la misurazione del pH vaginale

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® pH Applicatore	Secrezione Vaginale	194002	50



Infettivologia, Pediatria e Malattie Autoimmuni

L'infettivologia fa parte delle scienze interdisciplinari. I suoi temi principali sono la ricerca e il trattamento delle infezioni virali, batteriche e protozoarie negli esseri umani. Nel campo dell'infettivologia una diagnosi rapida e precisa è particolarmente importante per ridurre i rischi di contagio e iniziare una terapia efficace e tempestiva evitando la propagazione della malattia. In campo pediatrico è importante avvalersi di strumenti di diagnosi efficaci, dal momento che generalmente i bambini non sono in grado di descrivere

i loro sintomi in modo preciso. In molti casi la presenza di alcune malattie gravi può essere esclusa attraverso l'impiego di strumenti diagnostici aiutando così a selezionare le cure più adatte. Le malattie autoimmuni compaiono quando il sistema non riconosce la struttura del proprio corpo e pertanto la attacca. Una diagnosi precoce è di fondamentale importanza in questi casi in quanto, se non trattata, la malattia può portare a forti reazioni infiammatorie e alla distruzione degli organi affetti.

Astrovirus

Test rapido per la rilevazione degli antigeni dell'Astrovirus (Enterogastritis)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Astrovirus Test a Cassetta	Feci	850003	10

Proteina di Bence Jones

Test rapido per la rilevazione della Proteina di Bence Jones

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Bence Jones Protein Test a Striscia	Urina	860001	20

In evidenza




NADAL® Calprotectin Test a Cassetta

Il test NADAL® Calprotectina è utile nella differenziazione di IBD da malattie gastrointestinali funzionali quali ad esempio la sindrome dell'intestino irritabile (IBS).

Campione: Feci
Durata del Test: 10 minuti
Sensibilità: > 94%
Specificità: > 93%
Cut-Off: 500 ng/mL
 (50 µg hCP/g feci)
Codice Prodotto: 1212001

Istruzioni illustrate nella confezione!



Calprotectina

Test rapido per la rilevazione di Calprotectina

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Calprotectin Test a Cassetta	Feci	1212001	10
NADAL® Calprotectin+Lactoferrin Test a Cassetta	Feci	1212002	10

Campylobacter

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del *Campylobacter*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Campylobacter Test a Cassetta	Feci	1232001	10

Celiachia

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi della celiachia (intolleranza alla farina)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Celiac Disease tTG Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG & Gliadine Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	790002	10

CMV

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il Cytomegalovirus

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® CMV IgG/IgM Test a Cassetta (no marchio CE)	Siero, Plasma	2540010N-30	30

In evidenza



NADAL® CRP plus Test a Striscia

Lancette monouso incluse. Kit disponibile da 5 e 25 test per la determinazione semiquantitativa ed il monitoraggio delle concentrazioni di PCR (<10, 10-40, 40-80, >80mg/l)

Campione: Sangue intero, Siero, Plasma


Durata del Test: 5 minuti

Sensibilità: 99.1%

Specificità: 98,7%

Codice Prodotto: 311004, 311006

Istruzioni illustrate nella confezione!



Proteina C reattiva (PCR)

Test rapido per la rilevazione della proteina C reattiva

Prodotto	Campione	Capacità	Risultati	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® CRP Test a Striscia	Sangue intero/ Siero/ Plasma	<10 / 10-40 / 40-80 / >80 mg/l	semi- quantitativo	311003	20
NADAL® CRP plus NUOVO! Test a Striscia, lancette monouso incluse	Sangue intero/ Siero/ Plasma	<10 / 10-40 / 40-80 / >80 mg/l	semi- quantitativo	311004 311006	20 5
NADAL® CRP Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	<5 / 5-40 / 40-80 / >80 mg/l	semi- quantitativo	312001	20
NADAL® CRP QUANT NUOVO! Test a Cassetta per l'interpretazione con il lettore Point of Care Colibri	Sangue intero/ Siero/ Plasma	2-150 mg/l	quantitativo	312021NBUL-20	20

Enterovirus

Test rapido per la rilevazione degli antigeni dell'Enterovirus

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Enterovirus Test a Cassetta	Feci	1222001	10

Ferritina

Test rapido per la rilevazione semiquantitativa della ferritina (20-100 ng/ml)

Prodotto	Campione	Capacità	Risultati	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Ferritin NUOVO! Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	<20 / 20-100 / 100 / >100 ng/ml	semi- quantitativo	1201004N-10	10

In evidenza



INFO® HBsAg Test a Cassetta (CE1434)

Per l'individuazione qualitativa degli antigeni di superficie dell'Epatite B (HBsAg)

Campione: Sangue intero, Siero, Plasma

Durata del Test: 15 minuti

Sensibilità: 100%

Specificità: 100%

Cut-off: 0,26 IU/mL

Codice Prodotto: 622009

Epatite A, B, C & E

Test rapido per la rilevazione degli antigeni dell'Epatite B e degli anticorpi dell'Epatite A, B, C & E.

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® HAV IgG/IgM Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	622070N-30	30
NADAL® HAV IgM Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	622001N-30	30
NADAL® HBcAb Test a Cassetta (no marchio CE)	Siero, Plasma	622015	30
INFO® anti-HBs (HBsAb) Test a Cassetta (CE1434)	Sangue intero, Siero, Plasma	622008	25
INFO® HBsAg Test a Cassetta (CE1434)	Sangue intero, Siero, Plasma	622009	25
INFO® anti-HCV (HCVab) Test a Cassetta (CE1434)	Sangue intero, Siero, Plasma	622012	25
NADAL® HEV IgM Test a Cassetta	Siero, Plasma	622040N-30	30

In evidenza



INFO® anti-HCV (HCVab) Test a Cassetta (CE1434)

Per l'individuazione qualitativa degli anticorpi generati contro le proteine codificate da sequenze conservate del core, NS3, NS4, NS5 parti del genoma dell'HCV

Campione: Sangue intero, Siero, Plasma
Durata del Test: 15 minuti
Sensibilità: 100%
Specificità: 100%
Codice Prodotto: 622012

In evidenza



INFO® anti-HIV 1/2 Test a Cassetta (CE 1434)

Per la rilevazione degli anticorpi (IgG, IgA e IgM) generati contro tutti i sottotipi del Virus dell'Immuno-deficienza Umana Tipo 1 (HIV-1) (incluso Gruppo O) e Tipo 2 (HIV-2)

Campione: Sangue intero, Siero, Plasma
Durata del Test: 15 minuti
Sensibilità: 100%
Specificità: 100%
Codice Prodotto: 452007

HIV (AIDS)

Test rapidi per la rilevazione degli antigeni e degli anticorpi dell'HIV

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® HIV Ag/Ab (4th Gen.) Test a Cassetta (no marchio CE)	Sangue intero/ Siero/ Plasma	452015N-25	25
INFO® anti-HIV 1/2 Test a Cassetta (CE1434)	Sangue intero/ Siero/ Plasma	452007	25

Immunoglobulina E (IgE)

Test rapido per la rilevazione dell'immunoglobulina E (IgE)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® IgE NUOVO! Test a cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	2201001N-10	10

Immunoglobulina G (IgG)

Test rapido per la rilevazione dell'immunoglobulina G (IgG) (deficit renale precoce)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® IgG Test a cassetta	Urina	2200001	30

Influenza A/B

Test rapido per la rilevazione degli antigeni dell'influenza virale A & B

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Influenza A/B Test a striscia*	Tampone (nasale/ faringeo/nasofaringeo) oppure aspirato (nasale/nasofaringeo)	241005N-10 241006N-25	10 25
NADAL® Influenza A/B Test a cassetta	Tampone (nasale/ nasofaringeo) oppure lavaggio/aspirato (nasale)	242006N-10	10

Lattoferrina

Test rapido per la rilevazione di Lattoferrina

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Lactoferrin Test a Cassetta	Feci	1200001	10
NADAL® Calprotectin+Lactoferrin Test a Cassetta	Feci	1212002	10

Listeria

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del Listeria monocytogenes

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Listeria Test a cassetta	Feci	1252001	10

Mononucleosi (EBV)

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il virus di Epstein-Barr (EBV)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Mononucleosis Test a cassetta*	Sangue intero, Siero, Plasma	252001	20

Norovirus

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del Norovirus

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Norovirus Genotyp I+II Test a cassetta	Feci	920002	10

Fattori Reumatoidi

Test rapido per la rilevazione dei Fattori Reumatoidi (FR)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Rheumatoid Factors Migliorato! Test a cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	600002N-30	30

Rota-Adenovirus

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del Rotavirus e dell'Adenovirus

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Rota-Adenovirus Test a cassetta	Feci	481015	10
NADAL® Rota-Adeno Scan NUOVO! Test a Cassetta per l'interpretazione con il Lettore Point of Care Colibri	Feci	481049NBUL-10	10
NADAL® Adenovirus Test a cassetta	Feci	481016	10
NADAL® Rotavirus Test a cassetta	Feci	481017	10

RSV-Adenovirus

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) e dell'Adenovirus

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory Test a cassetta	Tamponi nasofaringei, lavaggi ed aspirati	491009	20

Virus respiratorio sinciziale (RSV)

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® RSV Test a striscia	Aspirati nasofaringei, lavaggi, tamponi, tamponi nasali, coltura supernatante	491000N-10	10
NADAL® RSV Test a striscia	Aspirati nasofaringei	491003N-25	25
NADAL® RSV Test a cassetta	aspirati nasofaringei, tamponi, tamponi faringei	491005	20

Virus della Rosolia

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il virus della Rosolia

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Rubella IgG/IgM Test a cassetta (no certificazione CE)	Sangue intero, Siero, Plasma	2170002N-30	30

Salmonella

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della Salmonella

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Salmonella spp. Test a cassetta	Feci	1242001	10

Salmonella Typhi

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della *Salmonella typhi*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Salmonella typhi Test a Cassetta	Feci	1242002	10

Shigella

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della *Shigella*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Shigella Test a Cassetta	Feci	1262001	10

Shigella Dysenteriae

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della *Shigella dysenteriae* Tipo 1

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Shigella Dysenteriae Test a Cassetta	Feci	1262002	10


In evidenza

NADAL® Strep A plus Test a Cassetta

Stampo a stella, kit disponibile con 5 e 20 test .
Per l'analisi qualitativa e presumibile degli antigeni dello Streptococco del gruppo A (Strep A)

Campione: Tampone faringeo
Durata del Test: 5 minuti
Sensibilità: 97,6%
Specificità: 97,5%
Codice Prodotto: 222007, 222008

Istruzioni illustrate nella confezione!



Streptococco A (Strep A)

Test rapidi per la rilevazione degli antigeni dello *Streptococco* del gruppo A

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Strep A Test a striscia*	Tampone faringeo	221001A	40
NADAL® Strep A Test a cassetta*	Tampone faringeo	222001A	20
NADAL® Strep A plus NUOVO! Test a Cassetta* stampo a stella	Tampone faringeo	222007 222008	20 5
NADAL® Strep A plus NUOVO! Test a striscia in contenitore* con card di partecipazione	Tampone faringeo	221050N-50	50
NADAL® Strep A Scan NUOVO! Test a Cassetta per l'interpretazione con il Lettore Point of Care Colibri	Tampone faringeo	222049NBUL-20	20

Tetano

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il Tetano

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Tetanus Test a cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	542001N-25	25

Tiroide (TSH)

Test rapido per la rilevazione dell'Ormone Stimolante la Tiroide (TSH)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® TSH Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	580005N-25	25

Toxoplasmosi

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il *Toxoplasma gondii* particolarmente pericoloso soprattutto in gravidanza.

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
Toxoplasma IgM Test a Cassetta (CE0123)	Siero, Plasma	1670501	25
NADAL® Toxo IgG/IgM Test a Cassetta (no certificazione CE)	Sangue intero, Siero, Plasma	1670004N-25	30

Tubercolosi (TBC)

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il *Mycobacterium tuberculosis*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	322003N-30	30



Test Agglutinazione al Lattice

I nostri rinomati test di diagnostica per l'agglutinazione al lattice offrono risultati veloci ed economicamente convenienti in un vasto campo di applicazioni.

Parametri di test innovativi per svolgere test per la rilevazione dello *Staphylococcus aureus* multiresistente (MRSA) sono estremamente utili in diagnostica clinica.

Test Agglutinazione al Lattice

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® ASO Latex Test Rilevazione dell'Anti-Streptolisina	Siero Siero	795002 795003	50 100
NADAL® CRP Latex Test Rilevazione della Proteina C reattiva	Siero Siero	795005 795006	50 100
NADAL® Rheumatoid Factors Latex Test lattice Fattori Reumatoidi	Siero Siero	795008 795009	50 100
NADAL® RPR Carbon Latex Test Rilevazione del T. pallidum (Sifilide)	Siero Siero	795010 795011	100 500
NADAL® VDRL Latex Test Rilevazione dell'Antigene VDRL	Siero Siero	795015 795016	250 1500
NADAL® Waaler-Rose Latex Test Rilevazione dei Fattori Reumatoidi	Siero Siero	795017 795018	50 100
NADAL® IM Latex Test Rilevazione degli anticorpi eterofili contro il virus di Epstein-Barr	Siero	795024	50
NADAL® TPHA Microplate Hemagglutination Test	Siero Siero	795027 795028	100 200
NADAL® Rose Bengale Latex Test Rilevazione degli anticorpi contro i Brucella	Siero	795030	100
NADAL® MRSA Latex Test Rilevazione dello <i>Staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina	S. aureus colonie su piastra agar	495001	50



Oncologia

Si stima che circa una persona su tre svilupperà una forma di cancro nel corso della sua vita. Pertanto, la prevenzione è cruciale!

I nostri test rapidi immunologici in-vitro sono un valido supporto nell'elaborazione di diagnosi rapide ed affidabili dei più comuni tipi di cancro quali cancro alla vescica, al colon e alla prostata.

Alfa-fetoproteina (AFP)

Test rapido per la rilevazione dell'antigene AFP

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® AFP Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	712001	30

Proteina di Bence Jones

Test rapido per la rilevazione della Proteina di Bence Jones

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Bence Jones Protein Test a Striscia	Urina	860001	20

Antigene Cancro alla Vescica/ Emoglobina (BCA/Hb)

Test rapido per la rilevazione simultanea degli antigeni del cancro alla vescica ed emoglobina

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® BCA/Hb Combo Test a Cassetta	Urina	562003N-10	10

Antigene Carcinoembrionario (CEA)

Test rapido per la rilevazione dell'antigene carcinoembrionario (CEA)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® CEA Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	722003	30

In evidenza



NADAL® FOB60 plus Test a Cassetta

Test per la rilevazione presumibile di emoglobina umana. I set per il paziente preconfezionati consentono di raccogliere il campione discretamente in un ambiente familiare (il set include un collettore feci).

Sono inclusi i volantini informativi per i pazienti e l'espositore.

Campione: Feci
Durata del Test: 5 minuti
Sensibilità: 87,5%
Specificità: 93,2%
Cut-Off: 60ng
Codice Prodotto: 272035

Sangue Occulto nelle Feci (FOB) - cancro al colon

Test rapido per la rilevazione di Sangue Occulto nelle Feci

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® FOB II Test a Cassetta (40ng), con provetta per la raccolta del campione, collettore feci, informazioni per il paziente	Feci	272040	20
NADAL® FOB Test a Cassetta (40ng)	Feci	272001	20
NADAL® FOB60 plus Test a Cassetta (60ng), con set paziente, flyer paziente ed espositore	Feci	272035	25
NADAL® FOB75 Test a Cassetta (75ng)	Feci	272042	20
NADAL® Collettori feci	-	272004	20 pezzi
Tubo di raccolta del campione con soluzione di diluizione (FOB & Hb/Hp)	-	272007	1 pezzo

Emoglobina/Aptoglobina (Hb / Hp) - cancro del colon

Test rapido per la rilevazione di Emoglobina e del complesso Emoglobina / Aptoglobina

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Hb/Hp Complex plus Test a cassetta con set paziente, flyer paziente ed espositore	Feci	272011	25
NADAL® Hb/Hp Complex Test a Cassetta	Feci	272015	25
Tubo di raccolta del campione con soluzione di diluizione (FOB & Hb/Hp)	-	272007	1 pezzo

Helicobacter pylori (H. pylori)

Test rapido per la rilevazione degli antigeni ed anticorpi dell'H. pylori

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® H. pylori Ab Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	262001	20
NADAL® H. pylori Ag Test a Cassetta	Feci	262002	20
NADAL® H.pylori Ag Scan Test a Cassetta per l'interpretazione con il Lettore Point of Care Colibri	Feci	262004NBUL-10	10

In evidenza




NADAL® PSA Test a Cassetta (CE0197)

Per la rilevazione semiquantitativa presumibile
dell'antigene specifico della prostata (PSA)

Campione: Sangue intero, Siero, Plasma
Durata del Test: 5 minuti
Sensibilità: 98,8%
Specificità: 98,6%
Cut-Off: 4 ng/ml
Codice Prodotto: 602003

Istruzioni illustrate nella
confezione!



Antigene Specifico della Prostata (PSA) - cancro alla prostata

Test rapido per la rilevazione dell'antigene specifico della Prostata

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® PSA Test a Cassetta (CE0197)	Sangue intero/ Siero/ Plasma	602003	20



Roche® Reflotron®

I sistemi Reflotron® della Roche® sono analizzatori affidabili e di facile utilizzo. Essi permettono la determinazione quantitativa di diversi parametri chimico clinici direttamente dall'analisi di un campione di sangue intero umano, plasma oppure siero.

Sono 17 i parametri chimico clinici disponibili con i test Reflotron®. Questi parametri coprono i più importanti campi di applicazione per il trattamento iniziale di patologie quali diabete, disturbi del metabolismo lipidico, alterazioni metaboliche, malattie renali, infarto miocardico, anemia, disturbi delle funzioni epatiche, pancreatiti, malattie autoimmuni e disordini infiammatori, gotta e malattie delle ossa.

Roche® Reflotron®

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
Roche® Reflotron® Alkaline Phosphatase (ALP)	Siero, Eparina-Sangue, Eparina-Plasma	373001	30
Roche® Reflotron® Amylase	Siero, Eparina-Sangue, Eparina-Plasma	373002	15
Roche® Reflotron® Pancreatic Amylase	Siero, Eparina-Sangue, Eparina-Plasma	373003	15
Roche® Reflotron® Bilirubin (BIL)	Siero, -Sangue, EDTA-Sangue, -Plasma, EDTA-Plasma	373004	30
Roche® Reflotron® Cholesterol	Siero, -Sangue, EDTA-Sangue, Eparina-Plasma, EDTA-Plasma	373005	30
Roche® Reflotron® HDL Cholesterol (HDL)	EDTA-Plasma	373006	30
Roche® Reflotron® CK (Creatin-Kinase)	Siero, Eparina-Sangue, Eparina-Plasma	373007	15
Roche® Reflotron® Creatinine (CREA)	Siero, -Sangue, EDTA-Sangue, Eparina-Plasma, EDTA-Plasma	373008	30
Roche® Reflotron® GGT (G-Glutamyltransferase)	Siero, -Sangue, EDTA-Sangue, Eparina-Plasma, EDTA-Plasma	373009	30
Roche® Reflotron® GOT (AST)	Siero, Eparina-Sangue, Eparina-Plasma	373010	30
Roche® Reflotron® GPT (ALT)	Siero, Eparina-Sangue, Eparina-Plasma	373011	30
Roche® Reflotron® Glucose (GLU)	Siero, -Sangue, EDTA-Sangue, Eparina-Plasma, EDTA-Plasma	373012	30
Roche® Reflotron® Haemoglobin (Hb)	Eparina-Sangue, EDTA-Sangue	373013	30
Roche® Reflotron® K ⁺ (Potassium)	Siero, Eparina-Plasma	373014	30
Roche® Reflotron® Triglycerides (TG)	Siero, Eparina-Sangue, EDTA-Sangue, Eparina-Plasma, EDTA-Plasma	373015	30
Roche® Reflotron® Urea	Siero, Eparina-Sangue, EDTA-Sangue, Eparina-Plasma, EDTA-Plasma	373016	15
Roche® Reflotron® Uric Acid	Siero, Eparina-Sangue, Eparina-Plasma	373017	30



Medicina Tropicale & Parassitologia

Patologie parassitarie quali ad esempio la malaria e infezioni da vermi possono avere conseguenze disastrose soprattutto nelle regioni tropicali. Nei paesi al di fuori dei tropici, l'incidenza di tali infezioni è aumentata come conseguenza del diffondersi del turismo. Uno dei compiti importanti dello specialista di

medicina tropicale è la diagnosi della malaria proprio per la gravità della malattia. Mentre l'analisi al microscopio richiede preparazione e competenza, i nostri test rapidi di facile utilizzo costituiscono un'alternativa interessante.

Bilharziosi, Schistosomiasi (CCA)

Test rapido per la rilevazione degli Antigeni Catodici Circolanti (ACC)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® CCA (Bilharzia) Test a Cassetta	Urina	612001N-25	25

Malattia di Chagas

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il *Trypanosoma cruzi*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Chagas IgG Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	652001N-30	30

Chikungunya

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il virus Chikungunya

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Chikungunya IgM Test a Cassetta	Sangue intero, Siero, Plasma	682002N-20	20

Colera

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del Colera (*Vibrio cholera* O1 & O139)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Cholera O1/O139 Test a Cassetta	Feci	1010002N-20	20

Cryptosporidium

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del *Cryptosporidium parvum*.

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Cryptosporidium Test a Cassetta	Feci	511006	10
NADAL® Crypto-Giardia Test a Cassetta	Feci	521010	10

In evidenza




NADAL® Dengue NS1 Ag + IgG/IgM Test a Cassetta

Per la rilevazione simultanea qualitativa e la differenziazione dell'antigene NS1 e degli anti-IgG ed IgM del virus Dengue in sangue intero umano, siero oppure plasma

Campione: Sangue intero, Siero, Plasma
Durata del Test: 10 minuti
Sensibilità: 95,8%
Specificità: 96,1%
Codice Prodotto: 532016N-25

Istruzioni illustrate nella confezione!



Dengue

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi della Dengue (IgG & IgM contro i Sierotipi 1, 2, 3 e 4)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Dengue IgG/IgM Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	532011N-25	25

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della Dengue

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Dengue Ag Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	532002N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	532012N-25	25

Test rapido per la rilevazione simultanea degli anticorpi e degli antigeni della Dengue (IgG e IgM)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Dengue Ag + IgG/IgM Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	532003N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag + IgG/IgM NUOVO! Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	532016N-25	25

Ebola

Test rapido per la rilevazione degli antigeni del virus Ebola

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Ebola Test a Cassetta	Tampone faringeo, Siero	2210001	20

Entamoeba

Test rapido per la rilevazione di *Entamoeba spp.* antigeni

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Entamoeba Test a Cassetta	Feci	2090001	10

Filariosi

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro *Wucheria bancrofti* e *Brugia malayi* (IgG e IgM)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Filariasis IgG/IgM Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	672001N-30	30

Giardia

Test rapidi per la rilevazione degli antigeni del *Giardia Lamblia*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Giardia Test a Cassetta	Feci	521009	10
NADAL® Crypto-Giardia Test a Cassetta	Feci	521010	10

Leishmaniosi

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il Leishmania donovani (IgG e IgM)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Leishmania Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	662001N-30	30

Leptospira

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il *Leptospira interrogans* (IgG ed IgM)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Leptospira IgG/IgM Migliorato! Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	702004N-30	30

In evidenza




NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species Test a Cassetta

Simultanea rilevazione e differenziazione dell'antigene *Plasmodium falciparum* (*P. falciparum*), *P. vivax*, *P. malariae* o *P. ovale*

Campione: Sangue intero
Durata del Test: 30 minuti
Sensibilità: *P. falciparum* 92,6%, Pan 95%
Specificità: 100%
Codice Prodotto: 472030N-25,
472030N-10

Istruzioni illustrate nella
confezione!



Malaria

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi (IgG, IgM, IgA) contro il *Plasmodium falciparum* e *Plasmodium vivax*

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Malaria Pf/Pv Ab Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	472009	25

Test rapido per la rilevazione degli antigeni della malaria (Proteina ricca Istidina II (HRP II) e del parassita della Lattato Deidrogenasi. (pLDH))

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species Test a Cassetta	Sangue intero	472030N-25 472030N-10	25 10
NADAL® Malaria P.f. Ag Test a Cassetta	Sangue intero	472036N-25	25

Febbre Tifoide

Test rapido per la rilevazione degli anticorpi contro il *Salmonella typhi* e *Salmonella paratyphi* (IgG and IgM)

Prodotto	Campione	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Typhoid IgG/IgM Test a Cassetta	Sangue intero/ Siero/ Plasma	692001N-30	30



Urologia

Oggi, i test urinari a striscia sono strumenti medici moderni semplici, veloci e di facile utilizzo. I test urinari a striscia sono lo strumento ideale per la diagnosi mirata ed il trattamento effettivo di numerose malattie.

I test a striscia sono in grado di rilevare anche i più piccoli cambiamenti patologici nell'urina attraverso cambiamenti di colore evidenti nell'area del test. Questo aiuta i medici specialisti sia nell'elaborazione della diagnosi che nel trattamento di diverse malattie.

In evidenza



Test a Striscia Urinario Reactif 14

I Test Urinari a Striscia Reactif 14 sono pensati per la rilevazione qualitativa e semi-quantitativa dei seguenti analiti nell'urina: Acido Ascorbico, Biliburina, Sangue, Calcio, Creatinina, Glucosio, Chetoni, Leucociti, Microalbumina, Nitriti, pH, Proteina, Gravità Specifica, Urobilogeno

Campione: Urina
Codice Prodotto: 41140-M

Test a striscia per l'Analisi delle Urine Reactif

Analisi rapida delle urine

Prodotto	Parametri													lettore compatibile	Codice Prodotto	Test / provetta	
Test a Striscia Urina Reactif G					G										41010-L	100	
Test a Striscia Urina Rectif GP					G					P				✓	41020-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 2					C				Ma					✓	41021-M	50	
Test a Striscia Urina Reactif 2B					G	K									41022-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 3					G					pH	P			✓	41030-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 3A NUOVO!					G	K				pH				✓	41031-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 4			BI		G					pH	P				41040-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 4A NUOVO!					G					pH	P	S		✓	41041-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 4B NUOVO!					G		L		N		P			✓	41042-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 5B			BI		G	K				pH	P				41050-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 7 NUOVO!			BI		G	K	L		N	pH	P			✓	41070-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 8 NUOVO!		Bi	BI		G	K			N	pH	P		U		41081-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 8SG			BI		G	K	L		N	pH	P	S		✓	41080-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 9 NUOVO!		Bi	BI		G	K			N	pH	P	S	U	✓	41090-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 10SL		Bi	BI		G	K	L		N	pH	P	S	U	✓	41101-L	100	
Test a Striscia Urina Reactif 11M	A	Bi	BI		G	K	L		N	pH	P	S	U	✓	41110-L	100	
															41110-S	25	
Test a Striscia Urina Reactif 13	A	Bi	BI		C	G	K	L	Ma	N	pH	P	S	U	✓	41130-S	25
Test a Striscia Urina Reactif 14 NUOVO!	A	Bi	BI	Ca	C	G	K	L	Ma	N	pH	P	S	U	✓	41140-M	50
kit controllo Reactif livello 1 & 2 (Controllo Positivo e Negativo)	-	Bi	BI		C	G	K	L	Ma	N	pH	P	S	U	✓	41008	Kit

- A = Acido Ascorbico
- Bi = Bilirubina
- BI = Sangue
- Ca = Calcio
- C = Creatinina
- G = Glucosio
- K = Chetoni
- L = Leucociti
- Ma = Microalbumina
- N = Nitriti
- pH = pH
- P = Proteina
- S = Gravità Specifica
- U = Urobilinogeno

In evidenza



Reactif Touch (incluso lettore codice a barre)

Il Reactif Touch è un fotometro riflettore in grado di interpretare l'area del test dei test urinari a striscia. Questo modello è il dispositivo entry level ideale per studi medici e laboratori.

Codice Prodotto: 41301

Analizzatori Urina **Migliorato!**

Analisi automatiche di Test Urinari a Striscia (serie 41XXX)

Prodotto	Performance	Codice Prodotto	Unità/Confezione
Reactif U100	Output max. 120 per ora	41000	1
Reactif Touch in uscita nel 2017	Output max. 120 per ora	41300	1
Reactif Touch in uscita nel 2017 incl. lettore codice a barre	Output max. 120 per ora	41301	1
Reactif Touch plus	Output max. 500 per ora	41302	1
Reactif Touch plus incl. lettore codice a barre	Output max. 500 per ora	41303	1

Test Urinari a Striscia

Test rapido per la rilevazione di Microalbumina

Prodotto	Campione	Capacità	Risultati	Codice Prodotto	Test/ Confezione
NADAL® Microalbumin Test a Striscia	Urina	20 mg/l	qualitativo	331001	50
NADAL® Microalbumin Test a Striscia	Urina	0-100 mg/l	semi-quantitativo	331004N-50	50

Test®Roche® Combur, Siemens/Bayer Multistix® e Strisce Urinarie Ratisbonne

Test rapido per l'analisi di urina

Prodotto	Parametri										Codice Prodotto	Test / Provetta
Roche® Combur® Test®	Bi	Bl	G	K	L	N	ph	P		U	37090-M	50
											37090-L	100
Roche® Combur ^{10M} Test®	Bi	Bl	G	K	L	N	pH	P	S	U	37100A	100
Roche® Combur ¹⁰ Test® UX	Bi	Bl	G	K	L	N	pH	P	S	U	37101-L	100
Siemens Multistix® 8 SG		Bl	G	K	L	N	pH	P	S		40080-L	100
Siemens Multistix® 10 SG	Bi	Bl	G	K	L	N	pH	P	S	U	40100-L	100
Ratisbonne 10 M	Bi	Bl	G	K	L	N	pH	P	S	U	42100A	100
Ratisbonne U100 Reader	Output max. 120 strisce per ora										42000	1 Unità

• Bi = Bilirubina
• Bl = Sangue

• G = Glucosio
• K = Chetoni

• L = Leucociti
• N = Nitriti

• pH = pH
• P = Proteina

• S = Gravità Specifica
• U = Urobilinogeno



Deutschland (Headquarters)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers
Tel.:+49 2841 99 820-0
Fax:+49 2841 99 820-1

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg
Tel.:+49 941 290 10-0
Fax:+49 941 290 10-50

info@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de



Belgique / België

Français:

Numéro gratuit:0800 718 82
Fax gratuit:0800 747 07
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederlands:

Gratis Tel:0800 780 85
Fax:+31 70 3030 775
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Česká republika

Bezplatný tel.:800 143 685
Bezplatný fax:800 143 686
czech@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.cz

Danmark

Gratis nummer:80888753
Fax:+31 7030 30775
distribution@nal-vonminden.dk
www.nal-vonminden.dk

Deutschland

Gratis-Tel.:0800 589 2022
Gratis-Fax:0800 589 2023
vertrieb.abt@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

España

Tel. gratuito:900 938 315
Fax gratuito:900 984 992
Tel. directo:+49 941 290 10-761
Fax directo:+49 941 290 10-50
ventas@nal-vonminden.es
www.nal-vonminden.es

France

Numéro vert:0800 915 240
Fax gratuit:0800 909 493
N° international: ..+49 941 290 10-739
Fax international: ...+49 941 290 10-50
dept.ventes@nal-vonminden.fr
www.nal-vonminden.fr

Ireland

Freephone:1800 555 008
Freefax:1800 555 080
sales-dept@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Italia

Numero verde:800 789 129
Fax gratuito:800 789 130
vendite.dipt@nal-vonminden.it
www.nal-vonminden.it

Luxembourg

Numéro gratuit:800 211 16
Fax gratuit:800 261 79
dept.ventes@nal-vonminden.fr
www.nal-vonminden.fr

Nederland

Gratis Tel:0800 022 2890
Gratis Fax:0800 024 95 19
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Norge

Free phone:800 16 731
fax:+31 703 030 775
norway@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Österreich

Gratis Tel:0800 291 565
Gratis Fax:0800 298 197
vertrieb.abt@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Polska

Bezpłatny tel.:00800 4911595
Bezpłatny fax:00800 4911594
sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl
www.nal-vonminden.pl

Portugal

Tel. gratuito:800 849 230
Fax gratuito:800 849 229
Tel. direto:+49 941 290 10-735
Fax direto:+49 941 290 10-50
vendas@nal-vonminden.pt
www.nal-vonminden.pt

Schweiz / Suisse / Svizzera

Deutsch:

Gratis-Tel.:0800 832 164
Gratis-Fax:0800 837 476
info@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Français:

Numéro gratuit:0800 564 720
Fax gratuit:0800 837 476
dept.ventes@nal-vonminden.fr
www.nal-vonminden.fr

Italiano:

Numero verde:0800 832 2146
Fax gratuito:0800 837 476
vendite.dipt@nal-vonminden.it
www.nal-vonminden.it

Suomi

Ilmainen Puh:0800 918263
Ilmainen Fax:0800 918262
myynti.dept@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/fi

Sverige

Gratis Tel.:020 790906
Gratis Fax:020 798292
sweden@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.se

United Kingdom

Freephone:0808 234 1237
Freefax:0808 234 1618
sales-dept@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

info@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com